

Сервис Корзины

addToBasket

Метод размещает список заказов в корзине. Список представляет собой массив объектов.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

login (*) - логин оптовика

password (*) - пароль оптовика

posList (*) - массив объектов с позициями заказа

posList

make_logo (*) - полное название бренда (make_name из сервиса поиска)

detail_num (*) - номер детали

subs_detail_num - номер замены

descr - клиентское описание детали

supplier (*) - лого поставщика

quant (*) - количество

delivery_type - метод доставки (AFL, CONT, CRG), можно указывать AFL.

reference - клиентский референс

price_compare - клиентская цена в валюте клиента на сайте

delivery_days_ad - максимальное количество дней доставки для ограничения при поиске поставщиков

(*) - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов FromBasket, которые предоставляют информацию о добавленных в корзину позициях:

global_id - внутренний айди позиции корзины в системе

reference - клиентский референс

comment - описание ошибки при добавление

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
```

```
$client = new SoapClient("http://froza.ru/webservice/basket.php?WSDL",  
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));
```

```
$items_list=array();
```

```
//item1
```

```
$item=array(
```

```
    "remarks" => "",
```

```
    "make_logo" => 'TY',
```

```
    "detail_num" => '6011752010',
```

```
    "subs_detail_num" => "",
```

```
    "descr" => iconv("WINDOWS-1251","UTF-8",'тест1'),
```

```
    "supplier" => 'SHJ_28',
```

```
    "quant" => '1',
```

```
    "delivery_type" => 'AFL',
```

```
        "reference" => '00120480250=ANEN',
```

```
    "price_compare" => '123.45',
```

```
    "delivery_days_ad" => ""
```

```
);
```

```
$items_list[]=(object)$item;
```

```
//item2
```

```
$item=array(
```

```
    "remarks" => "",
```

```
    "make_logo" => 'TY',
```

```
    "detail_num" => '6728114040',
```

```
"subs_detail_num" => "",
"descr" => iconv("WINDOWS-1251","UTF-8",'тест2'),
"supplier" => 'SHJ_2',
"quant" => '2',
"delivery_type" => 'AFL',
    "reference" => '00120461070=ADOC',
"price_compare" => "",
"delivery_days_ad" => ""
);
$items_list[]=(object)$item;
//item3
$item=array(
    "remarks" => "",
    "make_logo" => 'TY',
    "detail_num" => '6729314030',
    "subs_detail_num" => "",
    "descr" => iconv("WINDOWS-1251","UTF-8",'тест3'),
    "supplier" => 'SHJ',
    "quant" => '2',
    "delivery_type" => 'AFL',
        "reference" => '00120461080=ADOC',
    "price_compare" => "",
    "delivery_days_ad" => ""
);
$items_list[]=(object)$item;

$params=array();
$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';
```

```
$params['posList']=$items_list;
```

```
$result = $client->addToBasket($params);
```

```
$result_string=$result->addToBasketResult->FromBasket;
```

```
?>
```

getClientBasketList

Метод возвращает список позиций в корзине для оптовика в виде массива объектов ClientBasketList.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

login (*) - логин оптовика

password (*)- пароль оптовика

search - поисковая строка

type_search - тип поиска (0 - по всем полям, 1 - по номеру, 2 - по названию, 3 - по референс, 4 - по заказчику. По умолчанию = 0)

status - статус в корзине (0 - все, 1 - замороженные, 2 - в корзине, 3 - в заказе, 5 - ошибочные. По умолчанию = 0)

sort - значение сортировки (number_order - номер заказа, date_add - дата добавления, date_status - дата статуса, detail_num - номер детали, subclient - подклиент, client - клиент, reference - референс, quant - количество, change_price - изменение цены, price - цена оптовика, summ_price - цена потребителя, supplier - поставщик. По умолчанию = date_add)

sort_desc - тип сортировки (asc - по возрастанию, desc - по убыванию. По умолчанию = desc)

(*) - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов ClientBasketList:

global_id - внутренний айди позиции корзины в системе
date_add - дата добавления в корзину (в формате dd.mm.YYYY)
make_logo - короткое название бренда
make_name - полное название бренда
detail_num - номер детали
number_order - номер заказа
reference - пользовательский референс
days_ad - средний срок доставки
days_guar - гарантированный срок доставки
supplier - лого поставщик
direction - направление доставки поставщика
shipment - тип доставки (AFL, CRG, CONT и т.д.)
remarks - ремарки клиента (ONLY, BRAND, SET и т.д.)
descr - название детали
quantity - количество
basket_status_id - айди статуса в корзине
basket_status_name - название статуса в корзине
price_client_primary - цена оптовика при добавление в корзину
price_client_final - текущая цена оптовика в корзине
price_subclient_primary - цена потребителя при добавление в корзину
price_subclient_final - текущая цена потребителя в корзине
price_summ_client_final - сумма цены оптовика
price_summ_subclient_final - сумма цены потребителя
owner_name - имя заказчика
date_status - дата статуса в корзине (в формате dd.mm.YYYY)
weight - вес детали

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
$client = new SoapClient("http://froza.ru/webservice/basket.php?WSDL",
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));

$params=array();
$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';
$params['search']='';
$params['type_search']='';
$params['status']='';
$params['sort']='';
$params['sort_desc']='';

$result = $client->getClientBasketList($params);
$result_string=$result->getClientBasketListResult->ClientBasketList;
?>
```

getSubclientBasketList

Метод возвращает список позиций в корзине для потребителя в виде массива объектов SubclientBasketList.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

login (*) - логин потребителя

password (*)- пароль потребителя

search - поисковая строка

type_search - тип поиска (0 - по всем полям, 1 - по номеру, 2 - по названию, 3 - по референс, 4 - по заказчику. По умолчанию = 0)

status - статус в корзине (0 - все, 1 - замороженные, 2 - в корзине, 3 - в заказе, 5 - ошибочные. По умолчанию = 0)

sort - значение сортировки (number_order - номер заказа, date_add - дата добавления, date_status - дата статуса, detail_num - номер детали, subclient - подклиент, client - клиент, reference - референс, quant - количество, change_price - изменение цены, price - цена оптовика, summ_price - цена потребителя, supplier - поставщик. По умолчанию = date_add)

sort_desc - тип сортировки (asc - по возрастанию, desc - по убыванию. По умолчанию = desc)

(*) - обязательные параметры

Метод возвращает массив объектов ClientBasketList:

global_id - внутренний айди позиции корзины в системе

date_add - дата добавления в корзину (в формате dd.mm.YYYY)

make_logo - короткое название бренда

make_name - полное название бренда

detail_num - номер детали

reference - пользовательский референс

days_ad - средний срок доставки

days_guar - гарантированный срок доставки

supplier - лого поставщик

direction - направление доставки поставщика

shipment - тип доставки (AFL, CRG, CONT и т.д.)

remarks - ремарки клиента (ONLY, BRAND, SET и т.д.)

descr - название детали

quantity - количество

basket_status_id - айди статуса в корзине

basket_status_name - название статуса в корзине

price_subclient_primary - цена потребителя при добавление в корзину

price_subclient_final - текущая цена потребителя в корзине

price_summ_subclient_final - сумма цены потребителя

owner_name - имя заказчика

date_status - дата статуса в корзине (в формате dd.mm.YYYY)

weight - вес детали

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
```

```
$client = new SoapClient("http://froza.ru/webservice/basket.php?WSDL",  
array('trace'=>1, "connection_timeout" => 5));
```

```
$params=array();
```

```
$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';
```

```
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';
```

```
$params['search']='';
```

```
$params['type_search']='';
```

```
$params['status']='';
```

```
$params['sort']='';
```

```
$params['sort_desc']='';
```

```
$result = $client->getSubclientBasketList($params);
```

```
$result_string=$result->getSubclientBasketListResult->SubclientBasketList
```

```
?>
```


changeStatusByGlobalID

Метод отправляет позицию из корзины в заказ.

Адрес:

<http://froza.ru/webservice/basket.php>

Метод имеет следующие параметры:

login (*) - логин оптовика

password (*) - пароль оптовика

global_id (*) - id позиции, полученный из метода addToBasket

Метод возвращает объект StatusByGlobalID со свойством «ok», которое показывает, прошла ли операция успешно.

Пример кода для подключения (PHP):

```
<?php
$params=array();

$params['login']='ВАШ_ЛОГИН';
$params['password']='ВАШ_ПАРОЛЬ';
$params['global_id']='ID, полученный из корзины';

$result = $client->addToBasket($params);
var_dump($result->changeStatusByGlobalIDResult->StatusByGlobalID);
```